

## Ceník výrobků Optigrün (skladový program 2017/18)

Jednotlivé produkty jsme Vám schopni poskytnout v jakémkoliv množství – nejste vázáni objednávkou po celých paletách, rolích či kubických metrech v případě substrátu. Pro kutily nabízíme také kompletní garážové sety včetně malé kontrolní šachty. [Ostatní produkty Optigrün](#) jsou k dostání na poptávku s běžným termínem dodání 5-7 pracovních dní.

Doručování zboží zajišťuje společnost Toptrans, která garantuje dodání do druhého dne od odeslání zásilky (na Slovensku platí pro kraje Bratislava, Nitra, Trenčín a Žilina jinak do 48 hod). Možné je také zaslání zboží na dobírku. Při objednávce **nad 100.000 Kč bez DPH je doprava ZDARMA**.

Uvedené ceny jsou bez daně a ke konečné ceně je potřeba přičíst základní sazbu DPH 21% kromě vegetace, na kterou se uplatňuje snižena sazba DPH 15%.

**Velkoobchodní ceník určený pro realizátory zelených střech k dostání na vyžádání.**

### DRUHY MATERIÁLU

OCHRANNÉ TEXTILIE.....	2
FILTRAČNÍ TEXTILIE.....	2
ODVODŇOVACÍ SYSTÉM.....	2
DRENÁŽNÍ FÓLIE.....	3
SUBSTRÁTY.....	3
HLINÍKOVÉ PROFILY.....	4
VEGETACE.....	4
MATERIÁL PRO ŠIKMÉ STŘECHY.....	5
OSTATNÍ.....	5

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, [www.ekrost.cz](http://www.ekrost.cz)

### OCHRANNÉ TEXTILIE

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
14789	Nenásakavá textilie typ RS PP/PE, tl. cca 0,75 mm, pro inverzní střechy 450 m <sup>2</sup> /role (4,5x100m), gramáž 125 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39 Kč
14790	Ochranná textilie Optigrün RMS 300 PES/PP/Acryl, tl. cca 3,6 mm, 100 m <sup>2</sup> /role (2x50m), gramáž 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33 Kč
14791	Ochranná textilie Optigrün RMS 500 PES/PP/Acryl, tl. cca 4 mm, 100 m <sup>2</sup> /role (2x50m), gramáž 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55 Kč
14793	Ochranná textilie Optigrün RMS 900 PES/PP/Acryl, tl. cca 6 mm, 50 m <sup>2</sup> /role (2x25m), gramáž 900 g/m <sup>2</sup> - <b>novinka</b>	m <sup>2</sup>	92 Kč

### FILTRAČNÍ TEXTILIE

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
14738	Filtrační geotextilie Optigrün 105 PP, 200 m <sup>2</sup> /role (2x100m), gramáž 105 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28 Kč

### ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
14035	Šachta Optigrün Triangel-Kombi vč. základní desky a uzavíratelného víka, výška 100 mm (370x370 mm)	ks	1.420 Kč
14051	Šachta Optigrün Triangel-Kombi boční stranový stavebnicový díl pro zvýšení o 100 mm	ks	570 Kč
12085	Kontrolní šachta Optigrün (garážový set) určeno pro garážové plochy do 50 m <sup>2</sup> , výška 100 mm (200x250 mm)	ks	890 Kč
15055	Odvodňovací lišta Optigrün WPL Plus délka 1.000 mm, výška 50 mm - <b>novinka</b>	ks	95 Kč
14055	Odvodňovací lišta Optigrün Triangel Plus délka 1.000 mm, výška 50 mm, - <b>výprodej</b>	ks	69 Kč
14056	Optigrün Triangel Plus T-kus (rozbočka) - <b>výprodej</b>	ks	109 Kč

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, [www.ekrost.cz](http://www.ekrost.cz)

## DRENÁŽNÍ FÓLIE

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
12007	Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 10 včetně filtrační textilie, výška 10 mm, hmotnost 0,9 kg/m <sup>2</sup> , pevnost 400 KN/ m <sup>2</sup> , role 25 m <sup>2</sup> (2x12.5m)	m <sup>2</sup>	189 Kč
30889	Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 20 výška 20 mm, kapacita 5,3 l/ m <sup>2</sup> hmotnost 0,9 kg/m <sup>2</sup> , pevnost 120 KN/ m <sup>2</sup> , ks 1x2 m- <b>novinka</b>	m <sup>2</sup>	145 Kč
14860	Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 25 výška 25 mm, kapacita 5 l/ m <sup>2</sup> hmotnost 1,35 kg/m <sup>2</sup> , pevnost 160 KN/ m <sup>2</sup> , ks 1x2 m	m <sup>2</sup>	169 Kč
14868	Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 40 výška 40 mm, kapacita 8,7 l/ m <sup>2</sup> hmotnost 2,4 kg/m <sup>2</sup> , pevnost 144 KN/ m <sup>2</sup> , ks 1x2 m	m <sup>2</sup>	245 Kč
30057	Drenážní nopová fólie Optigrün FKD 60 UK-BO výška 60 mm, kapacita 23 l/ m <sup>2</sup> , hmotnost 3,5 kg/m <sup>2</sup> , pevnost 695 KN/ m <sup>2</sup> , ks 1,03x2,03 m	m <sup>2</sup>	370 Kč
10335	Drenážní smyčková rohož typ EV výška tl. cca 20 mm, gramáž 500 g/m <sup>2</sup> , 50 m <sup>2</sup> /role (1x50 m)	m <sup>2</sup>	225 Kč

## SUBSTRÁTY

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
20652	Extenzivní substrát Optigrün typu M, hrubozrnný, hmotnost v suchém stavu cca 800 kg/m <sup>3</sup> , maximální hmotnost ve vlhkém stavu cca 1220 kg/m <sup>3</sup> (pro převážně rozhodníkovou vegetaci)	m <sup>3</sup>	2.690 Kč
20656	Extenzivní substrát Optigrün typu E, hmotnost v suchém stavu cca 820 kg/m <sup>3</sup> , maximální hmotnost ve vlhkém stavu cca 1290 kg/m <sup>3</sup> (pro rozhodníkovou a luční vegetaci)	m <sup>3</sup>	2.690 Kč
20660	Intenzivní substrát typ i, hmotnost v suchém stavu cca 600 kg/m <sup>3</sup> , maximální hmotnost ve vlhkém stavu cca 1400 kg/m <sup>3</sup> (pro intenzivní vegetaci)	m <sup>3</sup>	2.690 Kč
20640	Extenzivní substrát - český, hmotnost v suchém stavu cca 750 kg/m <sup>3</sup> , maximální hmotnost ve vlhkém stavu cca 1350 kg/m <sup>3</sup> (pro rozhodníkovou a luční vegetaci)	m <sup>3</sup>	2.150 Kč
20639	Pytlovaný extenzivní substrát 45 l- český, hmotnost v suchém stavu cca 750 kg/m <sup>3</sup> , maximální hmotnost ve vlhkém stavu cca 1350 kg/m <sup>3</sup> (pro rozhodníkovou a luční vegetaci), 1 m <sup>3</sup> = 22 pytlů- <b>novinka</b>	ks	119 Kč

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, [www.ekrost.cz](http://www.ekrost.cz)

### HLINÍKOVÉ PROFILY

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
<b>14154</b>	Kačírková lišta ZP 100 dosedací strana s otvory, hliník, tloušťka 1 mm, délka 2.500 mm, výška 100 mm, šířka 120 mm	bm.	319 Kč
<b>13042</b>	Kačírková lišta z děrovaného plechu hliníková oboustranně děrovaná, tloušťka 1 mm, délka 3.000 mm, výška 100 mm, šířka 80 mm	bm.	249 Kč
<b>14156</b>	Spojovací prvek pro kačírkovou lištu ZP 100 délka 125 mm, výška 98 mm, šířka 118 mm	ks	45 Kč
<b>13043</b>	Spojovací prvek pro děrovanou kačírkovou lištu délka 125 mm, výška 98 mm, šířka 78 mm	ks	45 Kč

### VEGETACE

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
<b>30039</b>	Balíček osiva Optigrün varianta E (garážový set), balení na 20 m <sup>2</sup>	bal.	725 Kč
<b>14895</b>	Směs osiva Optigrün varianta E, sypané na přesnou výměru v m <sup>2</sup> , pro plochy od 50 m <sup>2</sup> , příznivější ceny při větších výměrách	m <sup>2</sup>	27 Kč
<b>14075</b>	Směs osiva Optigrün varianta A, sypané na přesnou výměru v m <sup>2</sup> , pro plochy od 50 m <sup>2</sup> , příznivější ceny při větších výměrách	m <sup>2</sup>	25 Kč
<b>10773</b>	Řízky rozchodníků směs 4-5 druhů, klíčky rostlin od 4-5 druhů rozchodníků, doporučené množství 50-80 g/m <sup>2</sup>	kg	590 Kč
<b>14068</b>	Vegetační rohože s vytlívající vložkou, 4-5 druhů rozchodníků, rohože o velikosti 1x2m- <b>novinka</b>	m <sup>2</sup>	620 Kč

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, [www.ekrost.cz](http://www.ekrost.cz)

### MATERIÁL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
<b>11647</b>	Drenážní rohož Optigrün SSV 800, pro šikmé střechy se sklonem 5° až 15° bez zádržného systému, hmotnost 800 g/m <sup>2</sup> , 40 m <sup>2</sup> /role (2x20 m)	kg	219 Kč
<b>30285</b>	Deska pro šikmé střechy Optigrün FKD 58, pro šikmé střechy do 35°, EPS (extra. polystyrol), tl. 58 mm, 715 x 1195 mm, deska 0,83 m <sup>2</sup> , gramáž 870 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	250 Kč
<b>14669</b>	Zádržný systém typ N - síť, PET, pro šikmé střechy do 45°, role 130 m <sup>2</sup> (2,6x50 m)	m <sup>2</sup>	179 Kč
<b>16633</b>	Zádržný systém typ N – prahy, ABS, pro šikmé střechy do 45°, výška 60 mm, délka 725 mm, včetně 2 ks spojek do sítě	m <sup>2</sup>	145 Kč

### OSTATNÍ

Art.Nr.	NÁZEV	mj	cena bez DPH
<b>10343</b>	Dlouhopůsobící hnojivo Optigrün Opticote, účinnost 8-9 měsíců, doporučené dávkování 30 g/m <sup>2</sup>	kg	229 Kč
<b>11999</b>	Kořenovzdorná fólie 0,5 mm, PELD elastické, tl. 0,5 mm, 100 m <sup>2</sup> /role při šířce 4m, 150 m <sup>2</sup> /role při šířce 6m	m <sup>2</sup>	135 Kč
<b>20650</b>	Kačírek frakce 16/32 mm	m <sup>3</sup>	1950 Kč

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, [www.ekrost.cz](http://www.ekrost.cz)