

Seznamy rostlin Optigrün osivo Typ E


Latinský název	Český název	Barva květu	Výška	Doba květu
Byliny				
<i>Achillea millefolium</i>	řebříček	bílá	15-50	6-10
<i>Allium schoenoprasum</i>	pažitka	růžová	10-40	6-8
<i>Anthemis tinctoria</i>	rmen barvířský	žlutá	20-50	6-9
<i>Aster amellus</i>	hvězdnice chlumní	modrofialová	20-50	8-10
<i>Campanula rotundifolia</i>	okrouhlolist. zvonek	sv.modrá	10-40	6-9
<i>Centaurea scabiosa</i>	chrpa	purpurová	30-100	6-9
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	kopretina bílá	bílá	20-50	6-10
<i>Dianthus carthusianorum</i>	hvozdík kartouzek	červená	15-40	6-9
<i>Dianthus deltoides</i>	hvozdík kropenatý	červená	10-30	6-9
<i>Galium verum</i>	svízel syřišťový	žlutá	20-70	6-9
<i>Geranium robertianum</i>	kakost smrdutý	růžová	20-50	5-10
<i>Hieracium aurantiacum</i>	jestřábník oranžový	žlutooranžový	20-50	6-8
<i>Linaria vulgaris</i>	lnice květel	žlutá	20-60	6-10
<i>Origanum vulgare</i>	dobromysl obecná	sv.purpurová	20-60	7-10
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	hvozdíček lomikamenovitý	bílo-růžová	10-25	6-9
<i>Potentilla argentea</i>	mochna stříbrná	žlutá	10-40	6-8
<i>Prunella grandiflora</i>	černohlávek velkokvětý	modrofialová	10-30	6-8
<i>Prunella vulgaris</i>	obec. černohlávek	modrofialová	10-25	6-9
<i>Sanguisorba minor</i>	krvavec menší	červený	30-60	5-8
<i>Saponaria ocymoides</i>	mydlice bazalkovitá	červená	10-30	5-6
<i>Saponaria officinalis</i>	mydlice lékařská	bílo/růžová	30-80	6-9
<i>Sedum album</i>	rozchodník bílý	bílá	8-20	6-7
<i>Sedum reflexum</i>	rozchodník skalní	žlutá	15-35	6-8
<i>Silene nutans</i>	silenska níčí	bílá	30-60	5-8
<i>Thymus pulegioides</i>	mateřídouška vejčitá	purpurová	5-30	6-10
<i>Thymus serpyllum</i>	mateřídouška úzkolistá	purpurová	5-15	6-10
Trávy				
<i>Festuca tenuifolia</i>	košťava vláskovitá	-	do 60	4-10
<i>Festuca ovina vulgaris</i>	košťava ovčí	-	do 60	4-10
<i>Melica ciliata</i>	strdivka brvitá	-	30-70	6-7
<i>Vulpia myuros</i>	mravka myší ocásek	-	70	6-10



Achillea millefolium



Aster amellus



Allium schoenoprasum



Campanula rotundifolia



Centaurea scabiosa



Dianthus carthusianorum



Dianthus deltoides



Geranium robertianum



Galium verum



Hieracium aurantiacum



Chrysanthemum leucanthemum



Anthemis tinctoria



Origanum vulgare



Linaria vulgarit



Petrohagia saxifraga

Origanum vulgare

Petrohagia saxifraga



Potentilla argentea



Prunella vulgarit



Prunella grandiflora

Prunella grandiflora




Saponaria ocymoides



Sanguisorba minor



Saponaria officinalis



Sedum album



Sedum reflexum



Silene nutans



Thymus pulegioides



Thymus serpyllum

Návod na správné vysetí osiva Optigreen



- 1) Osivo OPTIGREEN vysypte do malého kbelíku a dobře promíchejte se suchým pískem.
- 2) Tuto směs osiva s pískem rovnoměrně vysejte na střešní plochu.
- 3) Lehkým pohrabáním se zapraví osivo do povrchu - přiměřeným zhutněním seťového lože se zajistí kontakt osiva s půdou.
- 4) Plocha se důkladně zavlaží až do úplného provlhnutí.
- 5) Ve fázi klíčení a kořenění (cca 3 týdny) je nutné udržovat substrát stále vlhký.
- 6) Poté už zalévejte jen při dlouhodobém suchu.

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, www.ekrost.cz