

Technický list**Osivo Optigrün Typ A**

Označení:	Osivo Optigrün Typ A
Popis:	Osivo pro extenzivní zelené střechy s vegetací rozchodníky-byliny-(trávy)
Vegetace - složení:	Skládá se z cca. 19 druhů bylin a na vyžádání 1 druhu trav, podle RSM 6.1
vlastnosti:	Parametry kvality osiva podle požadavků směrnice FLL na vlastnosti osiva polních a lučních rostlin z rozmnožovacích porostů minimální čistota osiva vyšší než 75%, minimální klíčivost nad 70%. Zastoupené druhy trav a druhy podléhající zákonu o manipulaci s osivy splňují příslušné testy.
Zpracování:	Osivo se rovnoměrně rozprostře na urovnanou vegetační vrstvu a lehkým pohrabáním se zapraví do povrchu. Přiměřeným zhutněním set'ového lože se zajistí kontakt osiva s půdou. Plocha se důkladně zavlaží až do úplného provlhnutí. Osivo je možné vyset i formou hydroosevu.
Ošetřování:	Doporučujeme průběžnou údržbu podle směrnic V.f.B a FLL pro zelené střechy.
Forma dodávky:	Osivo se dodává v prodyšných látkových sáčcích. Skladovatelnost: S ohledem na klesající klíčivost 3-6 měsíců při skladování v suchu.

Tyto informace o produktu jsou založeny na empirických hodnotách z praxe. Optigrün si vyhrazuje právo upravit tyto informace dle aktuálního stavu poznání.

Seznamy rostlin Optigrün osivo Typ A

Latinský název	Český název	Barva květu	Výška	Doba květu
Byliny				
<i>Achillea millefolium</i>	řebříček	bílá	15-50	6-10
<i>Allium schoenoprasum</i>	pažitka	růžová	10-40	6-8
<i>Campanula rotundifolia</i>	zvonek okrouhlolistý	sv.modrá	10-40	6-9
<i>Dianthus carthusianorum</i>	hvozdík kartouzek	tm.purpurová	15-40	6-9
<i>Dianthus deltoides</i>	hvozdík kropenatý	červená	10-30	6-9
<i>Euphorbia myrsinites</i>	pryšec chvojka	žlutá	25	4-6
<i>Hieracium pilosella</i>	jestřábník chlupáček	žlutá	5-25	5-10
<i>Hypericum perforatum</i>	třezalka tečkovaná	žlutá	30-60	7-8
<i>Linaria cymbalaria</i>	lnice zední	sv.fialová	30-60	6-9
<i>Linum perenne</i>	len vytrvalý	modrá	20-80	6-8
<i>Origanum vulgare</i>	dobromysl obecná	sv.purpurová	20-60	7-10
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	hvozdíček lomikamenovitý	bílo-růžová	10-25	6-9
<i>Prunella grandiflora</i>	černohlávek velkokvětý	modrofialová	10-30	6-8
<i>Saponaria officinalis</i>	mydlice lékařská	bílo/růžová	30-80	6-9
<i>Sedum reflexum</i>	rozchodník skalní	žlutá	15-35	6-8
<i>Teucrium chamaedrys</i>	ožanka kalamandra	růžová	15-30	7-8
<i>Thymus pulegioides</i>	mateřídouška vejčitá	sv.purpurová	5-30	6-10
<i>Thymus serpyllum</i>	mateřídouška úzkolistá	sv.purpurová	5-15	6-10
<i>Viola arvensis</i>	violka rolní	bělavá	5-20	4-10
Trávy				
<i>Festuca ovina</i>	kostřava ovčí	-	do 60	4-10



Achillea millefolium



Allium schoenoprasum



Campanula rotundifolia



Dianthus carthusianorum



Euphorbia myrsinites



Dianthus deltoides



Hieracium pilosella



Linaria cymbalari



Hypericum perforatum



Linum perenne



Origanum vulgare



Petrohagia saxifraga



Prunella grandiflora



Saponaria officinalis



Sedum reflexum



Teucrium chamaedrys



Thymus pulegioides



Thymus serpyllum

Teucrium chamaedrys

Thymus serpyllum



Viola arvensis

Návod na správné vysetí osiva Optigreen



- 1) Osivo OPTIGREEN vysypte do malého kbelíku a dobře promíchejte se suchým pískem.
- 2) Tuto směs osiva s pískem rovnoměrně vysejte na střešní plochu.
- 3) Lehkým pohrabáním se zapraví osivo do povrchu - přiměřeným zhutněním seťového lože se zajistí kontakt osiva s půdou.
- 4) Plocha se důkladně zavlaží až do úplného provlhnutí.
- 5) Ve fázi klíčení a kořenění (cca 3 týdny) je nutné udržovat substrát stále vlhký.
- 6) Poté už zalévejte jen při dlouhodobém suchu.

Adresa našeho skladu: Krátká Ves 66, 582 22

Ekrost s.r.o., Božetěchova 2637/67, Brno, 612 00, tel. +420 777 720 134, email: info@ekrost.cz, www.ekrost.cz